




C35 / C45

GWARANCJA WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

Szybkie i mocne sekatory akumulatorowe z dodatkowymi funkcjami bezpieczeństwa.

WYPRODUKOWANE WE FRANCJI. 

INSPIRUJE NAS NATURA

 www.pellenc.com

PELLENC

Nowa jakość dla Twoich potrzeb

Firma PELLENC, będąca producentem sekatorów od 1976 roku, wprowadza na rynek nową generację sekatorów akumulatorowych: C35 i C45. Mocne i lekkie, wyposażone w nową głowicę tnącą o wydajności cięcia 35 mm (model C35) lub 45 mm (model C45).

Są one zaprojektowane do wykonywania wszystkich zadań związanych z przycinaniem winorośli, roślin sadowniczych i oliwek, a także do utrzymania terenów zielonych.

Przycinaj bez obaw, nowa funkcja bezpieczeństwa Activ'Security natychmiast zatrzymuje ostrze, jeśli zetknie się z Twoją ręką, niezależnie od tego, czy nosisz rękawice PELLENC, czy nie.

Dzięki tym narzędziom oszczędzasz swój czas.

Sekatory C35 i C45 podłączone do baterii 150, 150P lub 250, będą działać przez co najmniej jeden, pełny dzień !



EFEKTYWNE

Głowica tnąca o doskonałej i bezkonkurencyjnej sile cięcia.



WYTRZYMAŁE I TRWAŁE

Nowe śruba centralna testowana przez przez kilka sezonów. Gwarantowany czas pracy na jednym ładowaniu - min 1 dzień.



BEZPIECZNE

System Activ'Security aktywny zarówno w rękawiczkach jak i bez.



ERGONOMICZNE

720 g (C35), doskonale wyważone.

POŁĄCZENIE NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII

3 LATA GWARANCJI*
NA SEKATORACH PELLENC

*3 lata gwarancji za darmo,
jeśli zarejestrujesz się
pod adresem: pellenc.com
w ciągu miesiąca od daty zakupu.



ACTIV'SECURITY **Nowość**

ACTIV'SECURITY to funkcja, która natychmiast zatrzymuje ostrze, jeśli zetknie się ono z palcem użytkownika. System działa na zasadzie naturalnej pętli przewodzącej, utworzonej przez trzy punkty styku (zaznaczone na rysunku)

System ACTIV'SECURITY uruchamia się, gdy użytkownik trzymając jedną dłońią sekator (łącząc dwa punkty na spuście i obudowie), dotknie drugą ręką metalowej części głowicy tnącej.

Zaleca się stosowanie rękawic przewodzących PELLENC, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo w bardzo mokrych lub ekstremalnych warunkach. Dostępne dwa modele w sześciu rozmiarach: „Lekki komfort” oraz „Wodood- „Wodoodporny i oddychający komfort”. **Nowość**



SŁUPEK DO C45 Nowość

OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ

Połącz sekator z tyczką, aby wygodnie przycinać gałęzie i pędy na wysokości do 4m

Do wyboru są trzy rodzaje tyczek: 2m (1970g), 1,5m (1700g) lub 1m (1400g).

Rękojeść tyczki jest starannie wyważona, aby zapewnić użytkownikowi większy komfort i precyzję (silnik z tyłu narzędzia).

Półotwarcie można kontrolować za pomocą spustu optycznego.

Montaż C45 na uchwycie tyczki zajmuje mniej niż minutę. Uproszczona konserwacja, cotygodniowe smarowanie.

BATERIE 150 I 150 P

LEKKIE I KOMPAKTOWE

Baterie PELLENC 150 i 150P, są lekkie i oferują rekordową wydajność i żywotność

Baterie o ultra dużej pojemności zapewniają znakomitą wydajność - wystarczającą na cały dzień pracy! Dostarczana moc jest zawsze stała, niezależnie od poziomu energii pozostałej w akumulatorze.

PELLENC opracował dwie baterie:

- Bateria 150, specjalnie do modelu C35.
- Akumulator 150P, specjalnie do modelu C45.

Wygodny pasek Nowość

Klips do zawieszania, kabura na lewą lub prawą rękę



BATERIA 250:

WIELOFUNKCYJNA

Bateria 250 z podwójnym złączem.

Akumulator można podłączyć do dwóch narzędzi PELLENC jednocześnie.

Przeznaczony do zasilania sekatorów C45 lub C35 do pracy naprzemiennie lub niezależnie z Selion M12 (piła łańcuchowa) lub innym narzędziem PELLENC.

Akumulator 250 jest kompatybilny z: C35, C45, Selion M12, tyczka Selion, Cultivion.





EFEKTYWNE

Wyjątkowa głowica tnąca

Wybór dwa ostrza o zoptymalizowanej geometrii i penetracji w głąb roślin (prześwit przedni 1 cm) doskonała jakość cięcia. **Nowość**

Walek ostrza ze zintegrowaną smarowniczką. **Nowość**
Intuicyjny spust do precyzyjnego i naturalnego zarządzania otwarciem ostrza.

Nowoczesny motoreduktor

Silnik bezszczotkowy najnowszej generacji o zwiększonej mocy. **Nowość**

Silnik o bardzo wysokiej sprawności: 93%.

Płynne sterowanie pracą silnika

Mocne i doskonale kontrolowane cięcie — nawet przy bardzo niskich prędkościach — **Nowość**
zapewnia niezrównaną precyzję

Zwinny i poręczny

Nowy design, przejrzysta strefa chwytu.
Cztery tryby pracy użytkownika, cztery tryby ustawień.

BEZPIECZNE

Aktywne zabezpieczenia

Opatentowana funkcja bezpieczeństwa, która natychmiast zatrzymuje ostrze w przypadku kontaktu z palcem użytkownika, w rękawicach PELLENC lub bez nich. **PATENT PELLENC**

Baterie ULiB 150 i 150 P IP54

Stopień ochrony IP54 przed wnikaniem kurzu i wody pozwala na pracę nawet w deszczowych warunkach.

SOLIDNE I TRWAŁE

Korpus, śruby centralne i nakrętki są wykonane z materiałów o wysokiej wytrzymałości. **Nowość**

Okres międzyserwisowy wydłużony do 400 godzin, co zapewnia bardziej opłacalną konserwację.

Wydłużona żywotność baterii

20% dłuższa żywotność baterii dla baterii 150 i 150P. **Nowość**

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE


SEKATORY	C35	C45
Średnica cięcia (mm)	35	45
Otwarcie ostrza (mm)	57	67
Waga (g)	720	865
Poziom mocy akustycznej** (LWA) (dB)	74	74
Poziom ciśnienia akustycznego** (LpA) (dB)	63	63
Napięcie zasilania (V)*	43,2	43,2
Prędkość silnika (obr/min)	23 000	23 000
Długość sekatora (mm)	265	295
Wymiary uchwytu owalnego (wys.*szer.) (mm)	40*36	40*38
Kompatybilne baterie	150/250	150P/250

*Trójosiowa suma wektorowa wyznaczona zgodnie z EN 62841-1 ((tolerancja K=1,5 m/s2). ** Tolerancja k=3dB

KOMPATYBILNE BATERIE	150	250	150P
Waga (g)	845	1680	845
Maks. moc (W)	865	1,730	1,730
Średnia żywotność (cykle)	800	1000	800
Mocowanie baterii	Pas	Szelki	Pas
Czas ładowania do 100% (h)*	9	7	8
Szybkie ładowanie 1A (h)	4,5		4
Szybkie ładowanie 2,2 A (h)		3,5	

*Ładowarka dostarczana w standardzie.

ŚREDNIA WYDAJNOŚĆ BATERII (h)*



*W zależności od warunków przechowywania, ładowania i użytkowania.

Dystrybutor, Serwis



Activ Sp. z o.o.
ul. Kozietulskiego 17
05-622 Belsk Duży
Tel. 601830866

Sprawdź dostępność w naszym sklepie



PELLENC

INSPIRUJE NAS NATURA

 www.pellenc.com